PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LESIONES LEVES PROVOCADAS POR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(mascarillas, gafas protectoras y pantallas protectoras)

ANTES DE LA COLOCACIÓN DE EPIS

- 1 Realizar una limpieza adecuada
- 2- Aplicar MEPENTOL® LECHE en todas las zonas de riesgo con presión y fricción de EPIs (esperar a que se absorba)
- **3** Aplicar el apósito y el EPI

MODO DE EMPLEO

Aplicar **MEPENTOL® LECHE** sobre zonas de riesgo o lesión, extenderlo con la yema de los dedos hasta su total absorción

DESPUÉS DE LA RETIRADA DE EPIS

- 1 Retirar el EPI y el apósito
- 2 Realizar una limpieza adecuada
- 3 Aplicar MEPENTOL® LECHE en todas las zonas de riesgo con presión y fricción de EPIs

CARACTERÍSTICAS

- Alta tolerancia
- No irritante
- Rápida absorción
- Compatible con apósitos



Prevención y Tratamiento de Úlceras de la Extremidad Inferior en estadios iniciales Prevención y Tratamiento de Úlceras por Presión de categoría I y II

ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS (Únicos con Marca CE Clase IIb)

- Aportan un grado óptimo de hidratación a la piel, evitando la sequedad cutánea y restaurando el film hidrolipídico
- Favorecen la renovación de las células epidérmicas, mejorando la función barrera de la piel y facilitando la cicatrización
- Mejoran la microcirculación sanguínea, mejorando las lesiones cutáneas relacionadas con la isquemia



